

Idade	SUS	Clínica Particular	Observação
Ao nascer	<ul style="list-style-type: none"> - BCG (tuberculose) - Hepatite B (primeira dose) 	<ul style="list-style-type: none"> - BCG (tuberculose) - Hepatite B (primeira dose) 	<ul style="list-style-type: none"> - Essas vacinas geralmente são dadas na maternidade
2 meses	<ul style="list-style-type: none"> - Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche celular, Haemophilus influenza b, hepatite B) - Pneumocócica 10 - Rotavírus 1 - Poliomileite/Salk 	<ul style="list-style-type: none"> - Hexavalente (difteria, tétano, coqueluche acelular, Haemophilus influenza b, hepatite B, poliomielite/Salk) - Pneumocócica 13 - Rotavírus 5 	<ul style="list-style-type: none"> - Com relação à vacina hexavalente e pentavalente, a clínica particular oferece uma proteção a mais na mesma aplicação, ou seja a vacina Salk para poliomielite está incluída na hexavalente. No SUS além da pentavalente é necessária uma picada a mais para proteger contra a paralisia infantil (poliomielite). Além disso a vacina acelular do particular é sempre preferível pois os efeitos adversos que poderão surgir com a aplicação são menos frequentes e intensos - Com relação à vacina pneumocócica, o SUS oferece a Pneumo 10 que protege contra os 10 sorotipos mais comuns de Pneumococo e o particular oferece a Pneumo 13, que têm 3 sorotipos a mais. Crianças com risco aumentado de desenvolver pneumonia deverão toma a pneumo 13 - Rotavírus 5 protege contra os 5 sorotipos mais comuns do Rotavírus e o Rotavírus do SUS apenas contra 1 sorotipo mais comum
3 meses	<ul style="list-style-type: none"> - Meningo C 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningo C - Meningo B 	<ul style="list-style-type: none"> - No particular há a opções da Meningo B além da Meningo C
4 meses	<ul style="list-style-type: none"> - Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche celular, Haemophilus influenza b, Hepatite B) - Pneumocócica 10 - Rotavírus 1 - Poliomileite/Salk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche acelular, Haemophilus influenza b, poliomielite/Salk) - Pneumocócica 13 - Rotavírus 5 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesmas observações apontadas aos 2 meses - O SUS faz uma dose a mais de Hepatite B do que o particular. O recomendado é que a vacina contra Hepatite B deva ser dada de 3 (particular) a 4 (SUS) doses no total.
5 meses	<ul style="list-style-type: none"> - Meningo C 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningo C - Meningo B 	<ul style="list-style-type: none"> - No particular há a opções da Meningo B além da Meningo C
6 meses	<ul style="list-style-type: none"> - Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche celular, Haemophilus influenza b, hepatite B) - Pneumocócica 10 - Poliomileite/Sabin 	<ul style="list-style-type: none"> - Hexavalente (difteria, tétano, coqueluche acelular, Haemophilus influenza b, hepatite B, poliomielite/Salk) - Pneumocócica 13 - Influenza (gripe) Quadrivalente 	<ul style="list-style-type: none"> - Com relação à vacina hexavalente e pentavalente, a clínica particular oferece uma proteção a mais na mesma aplicação, ou seja a vacina Salk para poliomielite está incluída na hexavalente. No SUS além da pentavalente é a vacina para prevenção de paralisia infantil é dada via oral (“zé gotinha”) a partir dos 6 meses. Além disso a vacina acelular do particular é sempre preferível pois os efeitos adversos que poderão surgir com a aplicação são menos frequentes e intensos - Com relação à vacina pneumocócica, o SUS oferece a Pneumo 10 que protege contra os 10 sorotipos mais comuns de Pneumococo e o particular oferece a Pneumo 13, que têm 3 sorotipos a mais. Crianças com risco aumentado de desenvolver pneumonia deverão tomar a pneumo 13 - Com relação à vacina da gripe, o particular fornece proteção contra uma cepa a mais em relação ao SUS

Idade	SUS	Clínica Particular	Observação
7 meses	- Influenza	- Influenza (gripe) Quadrivalente - Meningo B	- Com relação à vacina da gripe, o particular fornece proteção contra uma cepa a mais em relação ao SUS - No particular há a opções da Meningo B além da Meningo C
9 meses	- Febre amarela apenas para quem mora ou irá viajar para regiões endêmicas como os Estados da Região Norte e Centro-Oeste, bem como parte da Região Nordeste (Estado do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), Região Sudeste (Estado de Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e Região Sul (oeste dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)	- Febre amarela apenas para quem mora ou irá viajar para regiões endêmicas como os Estados da Região Norte e Centro-Oeste, bem como parte da Região Nordeste (Estado do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), Região Sudeste (Estado de Minas Gerais, oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e Região Sul (oeste dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) - Varicela (catapora): para bebês que já frequentam escola	- A vacina contra a varicela só é oferecida no SUS com 1 ano e 3 meses
1 ano	- Hepatite A - Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) - Meningo C	- Hepatite A - Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) - Varicela (catapora), caso não tenha sido vacinado com 9 meses	- No particular normalmente se opta por fazer primeiramente a vacina contra varicela e depois o reforço contra meningite, com 1 ano 3 meses - As vacinas da tríplice viral e Hepatite A são iguais no SUS ou no particular

Idade	SUS	Clínica Particular	Observação
1 ano 3 meses	<ul style="list-style-type: none"> - Poliomielite/Sabin - Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) - Tríplice bacteriana (difetria, tétano, coqueluche celular) - Pneumo 10 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningo ACWY-TT - Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> - A meningo ACWY-TT é quadrivalente, ou seja, promove proteção contra 4 sorotipos mais comuns de meningite - A varicela é realizada em apenas uma dose pelo SUS, no particular são feitas duas doses - O SUS também não disponibiliza reforço para Haemophilus - A proteção contra poliomielite será feita no particular com 1 ano 4 meses
1 ano 4 meses		<ul style="list-style-type: none"> - Pentavalente (difetria, tétano, coqueluche acelular, Haemophilus influenza b, poliomielite/Salk) - Pneumo 13 	<ul style="list-style-type: none"> - O particular opta por dividir as vacinas para se evitar várias aplicações (picadas) no mesmo dia. Por isso os reforços de Pneumo e Pentavalente são feitos com 1 ano e 4 meses
1 ano 6 meses		<ul style="list-style-type: none"> - Hepatite A 	<ul style="list-style-type: none"> - O SUS não faz reforço para Hepatite A
5 anos	<ul style="list-style-type: none"> - Poliomielite/Sabin - Tríplice bacteriana celular 	<ul style="list-style-type: none"> - Pentavalente (difetria, tétano, coqueluche acelular, Haemophilus influenza b, poliomielite/Salk) - Meningo C ou ACWY - Tríplice viral - Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> - O SUS não faz reforço da meningite nem da varicela
11 anos	<ul style="list-style-type: none"> - HPV quadrivalente (3 doses) 	<ul style="list-style-type: none"> - HPV quadrivalente (3 doses) - Meningo ACWY 	<ul style="list-style-type: none"> - O SUS não faz reforço da meningite
15 anos	<ul style="list-style-type: none"> - dupla adulto dT (difetria e tétano) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tríplice bacteriana acelular adulto ou dupla adulto 	

Lembrando que para portadores da APLV (alergia à proteína do leite de vaca) o laboratório MMR possui vacina tríplice viral sem componentes do leite.